

Multifunções A4 a cores de secretária

 **Rex-Rotary**

MP C306ZSP
MP C306ZSPF
MP C406ZSPF

☑ Impressora ☑ Copiador ☑ Scanner ☑ Fax



MP C306ZSP

30
ppm

Cores

MP C306ZSPF

30
ppm

Cores

MP C406ZSPF

35
ppm

Cores

Simplifique trabalhos complexos com um prático painel tátil

Tire o máximo partido do espaço disponível no seu escritório e beneficie de um rápido e duradouro retorno de investimento com os novos multifunções A4 a cores. Concebida para uma operação rápida e fácil integração com os fluxos documentais existentes, esta série de multifunções apresenta um painel de controlo grande, intuitivo e simples de usar como um tablet, além de muitas funcionalidades e fluxos de trabalho de multifunções A3. Mas estes multifunções fazem mais do que só aumentar a produtividade. Eliminam a necessidade de investimento em espaço adicional para as funcionalidades de que precisa. As suas dimensões compactas e operação silenciosa permitem que estes equipamentos sejam instalados em qualquer local sem distrair colaboradores ou interromper reuniões. Para poupar ainda mais nos custos, reduzindo também a pegada de carbono, a Ricoh fê-los extremamente eficientes do ponto de vista energético.

- Facilidade de utilização: operação intuitiva, semelhante a um tablet
- Produtividade: integração sem percalços no seu fluxo documental, poupando tempo e custos
- Poupança de espaço: mais funcionalidades sem tomar mais do seu preciso espaço de escritório
- Eficiência energética: redução de custos com eletricidade e impacto ambiental
- Silêncio: pode ser colocado em qualquer lugar sem incomodar reuniões ou colaboradores



Melhore a produtividade e o controlo de custos de forma inteligente!

Uso otimizado do espaço de escritório

O espaço num escritório é caro, pelo que não vai querer ter uma área grande dedicada à impressão e digitalização. Os novos multifunções a cores da Ricoh têm as dimensões mais compactas da sua gama, mas vêm equipados com diversas funcionalidades e soluções. Foram concebidos para trabalhar silenciosamente, pelo que podem ser instalados junto a áreas de trabalho sem incomodar o trabalho quotidiano.



Utilização fácil com apps

O novo painel tátil de 10,1 polegadas foi concebido para uma operação fácil e intuitiva. Este interface funciona como o do seu smartphone ou tablet. É também fácil instalar apps convenientes como o Pattern Lock (para aceder e desbloquear facilmente o dispositivo) e o Ricoh Smart Device Connector (para uma ligação num só passo a um dispositivo móvel). Pode ainda imprimir e digitalizar a partir do seu dispositivo móvel.



Resultados rápidos

Os novos multifunções a cores da Ricoh produzem 40 ppm a preto e branco, ao mesmo tempo que também dão resposta às suas necessidades de impressão a cores e de conectividade. A sua configuração standard e painel de operação de grandes dimensões fazem com que sejam fáceis de usar com soluções de software como Streamline NX, GSNX e Equitrac. Um ecrã maior também é ideal para apps de fluxo de trabalho como Quick Copy.

Poupanças na utilização

O curto tempo de recuperação, o controlo de impressão de folhas em branco e a superior eficiência energética proporcionam uma redução nos custos e no impacte ambiental. Pode ainda poupar com funcionalidades de gestão de dispositivos habitualmente disponíveis apenas em equipamentos A3. Ao centralizar a gestão de quotas de utilização para utilizadores individuais e grupos, evita impressões em excesso. Irá certamente obter uma poupança significativa de tempo, espaço e energia!

MP C306ZSP/MP C306ZSPF/MP C406ZSPF

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

| | |
|----------------------------------|---|
| Tempo de aquecimento: | 25 segundos |
| Velocidade da primeira cópia: | Cor integral: 11/11/10,5 segundos P&B: 7,2/7,2/6,2 segundos |
| Velocidade de produção contínua: | Cor integral: 30/30/35 páginas por minuto Preto: 30/30/40 páginas por minuto |
| Memória: | Standard: 2 GB |
| Disco rígido: | 320 GB |
| Dimensões (L x P x A): | 510 x 588 x 505 mm |
| Peso: | 45 kg |
| Fonte de alimentação: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

COPIADOR

| | |
|--------------------|---|
| Processo de cópia: | Sistema de transferência eletrostática a seco com revelação bicomponente: 4 tamboures |
| Cópia múltipla: | Até 99 cópias |
| Resolução: | 600 x 600 dpi |
| Zoom: | De 25% a 400% em variações de 1% |

IMPRESSORA

| | |
|------------------------------|---|
| Linguagem da impressora: | Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ Opcionais: XPS |
| Resolução de impressão: | Máximo: 1200 x 1200 dpi |
| Interface: | Standard: USB2.0 Type A, USB2.0 Type B, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opcionais: IEEE bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth |
| Protocolo de rede: | TCP/IP: IP v4, IP v6 |
| Ambientes Windows®: | Windows® Vista, Windows® 2000, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| Ambientes Mac OS: | Macintosh OS X v10.2 ou posterior |
| Ambientes UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
| Ambientes SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® ou posterior |
| Outros ambientes suportados: | NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |

SCANNER

| | |
|------------------------|--|
| Velocidade de leitura: | Máximo de 30 originais por minuto |
| Resolução: | Standard: 100 - 600 dpi Predefinição: 200 dpi |
| Formato do original: | A4 |
| Drivers incluídos: | TWAIN de rede |
| Scan to: | E-mail, Pasta, USB, SD card, SMB, FTP, URL, NCP (Opcionais), PDF/A, PDF com assinatura digital, PDF pesquisável (integrado) (Option) |

FAX

| | |
|----------------------------|---|
| Circuito: | PSTN, PBX |
| Compatibilidade: | ITU-T (CCITT) G3 |
| Resolução: | Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi |
| Método de compactação: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Velocidade de transmissão: | G3: 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 second(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
| Velocidade do modem: | Máximo: 33,6 Kbps |
| Velocidade de leitura: | 2,4 segundo(s) |
| Capacidade de memória: | Standard: 4 MB |
| Backup de memória: | Sim: 1 hora |

SUPORTES DE PAPEL

| | |
|---------------------------------|---|
| Formato de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel standard: A4, A5, B5 Band. de alimentação manual: A4, A5, A6, B5, B6 |
| Capacidade de entrada de papel: | Máximo: 1 350 folhas |
| Capacidade de saída de papel: | Máximo: 200 folhas |
| Gramagem do papel: | Bandeja(s) de papel standard: 60 - 163 g/m² Band. de alimentação manual: 60 - 220 g/m² Bandeja de duplex: 60 - 163 g/m² ADF: 52 - 128 g/m² |

ECOLOGIA

| | |
|---------------------|---|
| Consumo de energia: | Máximo: 1 200 W Modo de prontidão: 60 W Modo de suspensão: 1,1 W TEC (Consumo Elétrico Normal): 1 095/1 095/1 584 Wh |
|---------------------|---|

OPÇÕES

Bandeja de papel (Bandeja de papel para 500 folhas), Bandeja de saída interna, IEEE 1284 bidirecional, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, Netware, Pictbridge, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada), Copy Data Security Unit, Unidade de ligação de fax, Unicode Font Package for SAP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Unidade de OCR, Impressão direta XPS, Disco rígido com funções de segurança adicionais, NFC Card Reader

CONSUMÍVEIS

| | |
|----------------------|---|
| Capacidade do toner: | Preto: 17 000 impressões Ciano: 6 000 impressões Magenta: 6 000 impressões Amarelo: 6 000 impressões |
|----------------------|---|

Os valores de duração previstos baseiam-se numa área de preenchimento de 5% e impressão de 2 páginas por trabalho em A4.

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.



RICOH @Remote

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.