

Impressora A3 a cores

SP C840DN SP C842DN

Impressora



SP C840DN

45
ppm

Preto e
branco
Cor integral

SP C842DN

60
ppm

Preto e
branco
Cor integral

Processamento rápido. Qualidade elevada.

Um rápido processamento a cores e as melhores opções de acabamento da sua classe são apenas o princípio das vantagens. Na verdade, a nossa mais recente gama de equipamentos A3 a cores ajudará a fazer muito mais. Os SP C840DN e SP C842DN oferecem qualidade de imagem de 1200 x 1200 dpi, velocidades de 45ppm e 60ppm e novas formas de dar resposta às suas necessidades. Incluem o Smart Operation Panel, onde pode pré-visualizar trabalhos no ecrã de 10,1 polegadas e fazer muito mais internamente, oferecendo à sua empresa e clientes uma experiência de cor intuitiva e de elevada qualidade.

- A primeira impressora a cores A3 com Smart Operation Panel
- Processamento rápido de trabalhos de impressão a cores com elevado volume de dados
- Ampla variedade de opções de acabamento para uma produção interna profissional
- A capacidade de papel standard mais elevada da sua classe: 1200 folhas
- Robustez, fiabilidade e baixo custo total de propriedade





Tenha uma perspetiva completa.

A funcionalidade que mais se destaca nesta gama é o Smart Operation Panel de 10,1 polegadas, que lhe permite rapidamente pré-visualizar todos os trabalhos. Este interface intuitivo proporciona um acesso rápido a funções comuns e torna opções complexas de disposição e acabamento mais fáceis de configurar. Desta forma é ainda mais fácil premir, deslizar e fazer o trabalho. Para uma maior integração no seu ambiente de trabalho, pode tornar o painel único do ponto de vista visual através da personalização do seu aspeto, disposição e conteúdos, para que se adeque à sua imagem e atividade.

Inovação permanente.

Esta é a única impressora da sua classe que oferece a capacidade de unir documentos sem recorrer a um agrafador tradicional, graças ao revolucionário finalizador de agrafagem sem agrafos, concebido para preservar recursos e facilitar a destruição ou reciclagem dos documentos no fim da sua utilização. A opção de multidobragem interna oferece diversas possibilidades de dobragem dos materiais impressos sem que seja necessário espaço adicional. Pode tirar partido destas vantagens internamente para aplicações de marketing, em vez de recorrer a outsourcing. Tudo isto é combinado com as melhores especificações ambientais da sua classe.

A interação nunca foi tão fácil.

Seja rápido. Consiga mais.

Estes dispositivos imprimem a 45ppm ou 60ppm e destinam-se a grupos de trabalho grandes. As suas robustas controladoras e funcionalidades de memória standard incluem um processador Intel, sendo ideais para trabalhos a preto e branco e a cores. Com uma rápida impressão da primeira página, esperará menos por trabalhos de impressão, ficando com mais tempo para criar fantásticos documentos.



As vantagens são claras.

O Smart Operation Panel de 10,1 polegadas ajudará a agilizar as suas operações, personalizar aplicações para funções frequentemente usadas, poupando tempo na produção dos documentos. As suas funções de conectividade incluem acesso a partir de dispositivos móveis, acesso à internet via browser standard no painel, para que possa cumprir os seus objetivos e fazer muito mais.




Acabamento perfeito.

Estes são os únicos equipamentos da sua classe com opções deagrafagem sem agrafos e uma unidade de multidobragem interna para a produção interna de folhetos, permitindo-lhe criar materiais que seriam normalmente feitos em outsourcing. Também oferecem a maior capacidade standard quando comparados com equipamentos similares, com 1200 folhas a partir de duas bandejas e uma bandeja de alimentação manual.



Design fiável.

A tecnologia de vanguarda tem de ser robusta. Mas não a qualquer custo. Estes equipamentos oferecem fiabilidade e um baixo custo total de propriedade e sustentabilidade ambiental. O seu impacto é mínimo graças ao consumo energético mais baixo da sua classe e ambos os equipamentos cumprem os mais rigorosos critérios ambientais. Ou seja, a sua empresa cresce e o ambiente é protegido.



Ganhe controlo.

O volume é importante.

Para necessidades de volumes de impressão mais elevados, estas impressoras suportam 4700 folhas. Tem uma das maiores capacidades de papel da sua classe - o que lhe dá flexibilidade para se iniciar na impressão de trabalhos volumosos e gastar menos tempo no reabastecimento de papel nas bandejas.



Vá mais longe.

Além da sua enorme flexibilidade, os SP C840DN e SP C842DN oferecem também a possibilidade de imprimir mais internamente. Se considerar que também pode tirar partido da impressão de faixas com comprimento até 126cm, compreenderá que pode fazer muito mais internamente e produzir documentos apelativos tanto a colaboradores como a clientes.



Um outro nível de opções.

Como saberá, o papel pode ter várias gramagens e, para documentos premium, opta-se frequentemente por gramagens mais elevadas. Estes equipamentos suportam gramagens até 300 g/m², tendo mais para oferecer aos seus clientes internos e externos. Também pode imprimir nos dois lados de uma folha ao mesmo tempo com gramagens até 256 g/m².



Flexível como precisa.

Bom para o ambiente. Bom para toda a gente.

Com o sistema Quick Start Up que reduz os valores TEC, estes modelos oferecem também um modo de poupança de energia e um temporizador para ligar/desligar, de forma a baixar ainda mais os consumos de energia e respetivos custos. Ao longo do tempo, isto leva obviamente a uma maior eficiência operacional e, subsequentemente, a um TCO mais reduzido.

Superando expectativas.

Os standards de certificação BAM são detalhadamente especificados pela Agência Ambiental Federal Alemã. Analisam cada método ao longo de todo o processo de produção – desde o fabrico à deposição dos produtos aplicáveis – e o certificado é atribuído apenas se cada fase cumprir os critérios. Estes equipamentos possuem certificação BAM, assegurando desta forma o cumprimento das normas mais exigentes.



Todas as funções de qualidade de que necessita.



1 Smart Operation Panel de 10,1 polegadas intuitivo

2 Capacidade de papel até 4700 folhas

3 Unidade de multidobragem interna com panóplia de opções

4 Agrafagem sem agrafos com finalizador híbrido de 1000 folhas

5 Robusto processador Intel

SP C840DN/SP C842DN

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tecnologia:	Laser
Tempo de aquecimento:	22/20 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 5,7/4,6 segundos P&B: 4/3,1 segundos
Velocidade de impressão:	Cor integral: 45/60 páginas por minuto P&B: 45/60 páginas por minuto
CPU:	Intel Celeron-M: 1,75 GHz
Memória:	Standard: 2 GB
Disco rígido:	Standard (SP C842DN): 320 GB (Unidade Encriptação/Data Overwrite Security) Opcional (SP C840DN): 320 GB (Unidade Encriptação/Data Overwrite Security)
Capacidade de pico de trabalho:	200 000 impressões por mês
Duplex:	Sim
Dimensões (L x P x A):	587 x 685 x 864 mm
Peso:	85 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL5e, PCL6, Emulação PostScript® 3™, PDF direct (emulation) Opcionais: Genuine Adobe® PostScript® 3™ (Opcionais), IPDS, PictBridge, XPS direct, PDF Direct from Adobe®
Resolução de impressão:	1,200 x 1,200 dpi/2bit
Tipos de letra:	PCL (93 tipos de letra), PS3 (Emulation) (TrueType: 93 tipos de letra)
Interface:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcionais: USB 2.0, IEEE bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor USB para segunda placa de rede
Protocolo de rede:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk (comutação auto), SMB, IPsec, IPP
Ambientes Windows®:	Windows® Vista, Windows® 2000, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X v10.8 or later
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux: 8.x/9.x RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: V4.35L v5.15L v5.25L v5.35L v6.15L v7.1 IBM® System i5™ HPT
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel standard: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Bandeja de alimentação manual: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6
Capacidade de entrada de papel:	Standard: 1 200 folhas Máximo: 4 700 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 3 500 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 60 - 300 g/m² Bandeja de alimentação manual: 52 - 300 g/m² Bandeja de duplex: 52 - 256 g/m²

SEGURANÇA

Autenticação:	Autenticação Windows®, Autenticação LDAP, Autenticação básica, Autenticação por código de utilizador, Autenticação 802.1.x, Autenticação ISA
Segurança de rede:	Ativar/desativar portas e protocolos, Suporte SSL, Suporte SNMPv3

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 850 W Modo de prontidão: 52,1 W Modo de suspensão: Inferior a 0,81 W TEC (Consumo Elétrico Típico): 1,79/2,78 kWh
---------------------	--

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas (Opcionais), Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Bandeja lateral de grande capacidade para 1500 folhas, finalizador híbrido de 1000 folhas, Finalizador para 3000 folhas, Finalizador de folhetos de 1000 folhas, Caixa de correio com 4 bandejas, Mesa de suporte, Unidade IPDS, Unidade SRA3, Impressão direta XPS, Leitor NFC, Internal multi-fold unit, Attention light

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner:	Preto: 43 000 impressões Ciano: 34 000 impressões Magenta: 34 000 impressões Amarelo: 34 000 impressões Rendimento declarado: Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798
----------------------	---

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local.

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.



www.rexrotary.com