

Impressora A4 a cores

 **Rex-Rotary**

SP C352DN

Impressora



SP C352DN

30 P&B
ppm Cores

Uma solução simples para realizar os seus sonhos.

Sabemos que uma empresa nunca fica parada. E, na Ricoh, compreendemos que versatilidade, velocidade e uma produção de alta qualidade - mesmo a 30ppm – permitem fazer mais. Concebido para grupos de trabalho com grandes ideias, este fiável modelo A4 a cores oferece uma variedade de opções para aumentar a produtividade e criatividade. Graças às suas dimensões compactas, este equipamento pode ser instalado praticamente qualquer lugar. Oferece também um baixo custo total de propriedade, a capacidade de suportar uma variedade de tipos de papel e, como opção, conectividade WiFi Direct.

- Painel tátil a cores de 4,3 polegadas fácil de usar
- Tecnologia LED que oferece 1200dpi x 1200dpi à velocidade máxima
- Redução das despesas da sua empresa com custos operacionais competitivos
- Impressão instantânea a partir de unidades USB amovíveis através da porta USB
- Impressão a partir de qualquer dispositivo via AirPrint e Ricoh Smart Device Print&Scan



Absolutamente prático.


E versátil como precisa.

A sua natureza compacta significa que pode instalar o SP C352DN em praticamente qualquer lugar num ambiente de escritório. Encontrará sempre espaço para este equipamento avançado mas fácil de usar. Suporta uma variedade de diferentes opções de papel e permite também a impressão de faixas.



Uma forma eficaz de reduzir custos.

Este modelo oferece o melhor valor TEC da sua classe e um baixo TCO, reduzindo o consumo energético com o seu modo de poupança de energia. Recuperando do modo de suspensão em 7,5 segundos, manterá uma produtividade elevada assegurando que não é desperdiçado tempo e ajudando a atingir os seus objetivos.



Maior simplificação. Maior mobilidade.

O SP C352DN suporta ligação de dispositivos móveis e está preparado para o mundo conectado dos dias de hoje. Esta impressora dá-lhe a opção de enviar documentos para impressão com rapidez e segurança a partir de dispositivos móveis. O seu painel tátil de 4,3 polegadas tem um interface que é fácil de usar para aceder a tudo o que precisa - incluindo informações sobre o estado da tinta e filas de impressão. O seu design funcional também encaixa na gama de multifunções A3 da Ricoh.



Tecnologia para fazer ainda mais.

Trabalhe melhor e com maior flexibilidade com tudo o que esperaria de um modelo A4 a cores que, além disso, inclui opções de partilha documental, integração com as principais plataformas e software de terceiros, bem como uma fácil integração com o seu parque de equipamentos multifuncionais. O nosso software opcional Flexrelease CX e Streamline NX permitir-lhe-á aceder com segurança aos seus documentos na cloud e imprimir diretamente a partir daí.



SP C352DN

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tecnologia:	LED
Tempo de aquecimento:	18 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 7,8 segundos P&B: 6 segundos
Velocidade de impressão:	Cor integral: 30 páginas por minuto P&B: 30 páginas por minuto
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 GHz
Memória:	Standard: 2 GB Máximo: 2 GB
Disco rígido (Opcionais):	320 GB (Unidade Encriptação/Data Overwrite Security)
Capacidade de pico de trabalho:	75 000 impressões por mês
Duplex:	Standard
Dimensões (L x P x A):	400 x 515 x 387 mm
Peso:	33 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6, Emulação PostScript® 3™, PDF direct Opcionais: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge
Resolução de impressão:	600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi interpolados, 600 x 2400 dpi interpolados, 1200 x 1200 dpi
Tipos de letra:	PCL (93 tipos de letra), PS3 (Emulation) (80 tipos de letra), PS3 (136 tipos de letra)
Interface:	Standard: USB 2.0, Interface USB Host, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcionais: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), IEEE 1284/ECP bidirecional
Protocolo de rede:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, IPsec
Ambientes Windows®:	Windows® Vista, Windows® 2000, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel standard: A4, A5, A6, B5, B6 Band. de alimentação manual: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 2 100 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 200 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 56 - 220 g/m ² Band. de alimentação manual: 56 - 220 g/m ²
Suportes de impressão:	Papel normal, Papel de espessura média, Papel grosso, Papel reciclado, Papel de cor, Papel timbrado, Papel pré-impresso, Papel fino, Papel especial, Papel de etiqueta, Envelopes, Bond, Cartolina, Papel revestido, Etiquetas, Papel brilhante, À prova de água, Papel copiado no verso, Papel revestido

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1,2 kW Modo de prontidão: 40,2 W Modo de suspensão: Inferior a 0,6 W TEC (Consumo Elétrico Típico): 1,16 kWh
---------------------	---

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate S Pro
Opcional:	Streamline NX, CAP Type L, CAP Type I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH® @Remote Connector NX

OPÇÕES

3 x bandeja de papel de 250 folhas, 3 x bandeja de papel de 500 folhas, IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor USB para segundo interface de rede, VM Card, Pictbridge, PostScript3, Impressão direta XPS

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner:	Preto: 10 000 impressões Ciano: 9 000 impressões Magenta: 9 000 impressões Amarelo: 9 000 impressões Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752
Cartucho de toner inicial:	Preto: 4 000 impressões Ciano: 3 500 impressões Magenta: 3 500 impressões Amarelo: 3 500 impressões
Duração do PCU:	Preto: 15 000 impressões Ciano: 12 000 impressões Magenta: 12 000 impressões Amarelo: 12 000 impressões

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local.



RICOH® @Remote



Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.