Rex-Rotary

MP C6502SP
MP C8002SP

Equipamento multifunções digital a cores

☑ Copiador ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner

MP C6502SP	MP C8002SP
65 ppm P/B Cores	80 ppm P/B Cores

Revolucione a produção de materiais a cores no seu escritório.

É importante dispor de tecnologias inovadoras que lhe permitam distinguir-se no mercado. Este é o motivo pelo qual a Ricoh criou os equipamentos tudo-em-um MP C6502SP/MP C8002SP. Estes aceleram facilmente o seu fluxo de trabalho com velocidades de produção de referência e elevada qualidade de imagem. Possuem uma elevada capacidade para lidar com uma vasta gama de suportes de impressão. A simplicidade de utilização faz com que sejam excelentes parceiros de negócio para a sua empresa.

- Impressão a uma velocidade surpreendente
- Qualidade de imagem extremamente elevada
- Suporte de papel versátil
- Facilidade de utilização para todos
- Acelere o seu fluxo de trabalho



Uma referência na impressão a cores tudo-em-um para o escritório

Tecnologia líder no segmento

Consiga o impulso que a sua empresa necessita com elevada velocidade de impressão a preto e a cores até 80 páginas/minuto. Isto significa que a impressão a cores não compromete a produtividade. A impressão duplex também apresenta máxima velocidade para impressão de dois lados rápida e de elevada qualidade, tanto a preto e branco como a cores. Velocidade de leitura líder no segmento de 120 ppm (simplex) e 220 ppm (duplex).

Consistência e qualidade em imagens a cores profissionais

Estes novos equipamentos tudo-em-um asseguram uma produção a cores de elevada qualidade para que possa reduzir tempo e custos e efectuar internamente a produção de documentos. A recente tecnologia VCSEL e o novo toner, que são utilizados nas impressoras Ricoh topo de gama, asseguram uma excelente qualidade de imagem para resultados profissionais que são os melhores do segmento.

Simplicidade de utilização para todos.

O painel de operação fácil de utilizar assegura uma surpreendente simplicidade de utilização. Inclui luzes LED para que possa monitorizar o funcionamento à distância e substituição fácil do toner para maximizar o tempo de funcionamento e a produtividade.

Acabamento profissional

Beneficie da nova função de dobra aperfeiçoada de folhetos disponível por predefinição. O seu formato fino e elegante confere um aspecto mais profissional que os folhetos tradicionais. A função de dobra sem agrafagem é uma das muitas outras opções de acabamento avançadas que a Ricoh coloca à disposição do seu negócio.

Concebido para maximizar o seu sucesso



Produtividade líder no segmento

A produção de materiais a cores pode constituir um limitador da produtividade visto que alguns equipamentos apresentam velocidades bastante reduzidas na impressão a cores. O MP C6502SP produz 65 páginas por minuto e o MP C8002SP produz 80 páginas por minutos tanto em cor integral como a preto e branco. O duplex funciona à velocidade máxima do motor para uma produção de documentos incrivelmente rápida. A digitalização duplex de uma só passagem permite digitalizar a frente e o verso de um documento em simultâneo, assegurando 120 ppm (simplex) e 220 ppm (duplex) tanto a preto e branco como a cores.

Máxima qualidade de imagem em impressões topo de gama

A nossa inovadora tecnologia VSCEL assegura a melhor resolução do segmento, até 4 800 dpi permitindo produzir imagens de qualidade surpreendente com um registo preciso frente e verso e utilização de cor consistente. O novo toner PXP EQ apresenta partículas de menor dimensão e mais uniformes, o que assegura uma impressão de elevada resolução e uma gradação fina da cor. Isto expande a gama de cores em aproximadamente 10%.

Suporte de papel flexível

Imprima em papel SRA3 para visualizar marcas de corte para revisão - fundamental para designers e artistas gráficos. Tanto empresas de menor como maior dimensão podem beneficiar da capacidade de imprimir mais numa folha. Ambos os equipamentos suportam papel até 300gsm (simplex) ou 256gsm (duplex). As bandejas de papel de elevada capacidade suportam até 8 100 folhas para minimizar as interrupções.

Acelere o seu fluxo de trabalho

Funcionamento simples

O reabastecimento de toner e papel é bastante simples para maximizar o tempo de funcionamento. O acesso às embalagens de toner é efectuado facilmente pela parte frontal do equipamento. A inovadora bandeja de papel fecha suavemente para impedir danos acidentais. A optimização do percurso do papel também permite reduzir os encravamentos em 25% comparativamente com equipamentos anteriores. Além do mais o painel de operação apresenta animações e luzes LED que o orientam na resolução de encravamentos quando estes acontecem. Não é necessário abrir a tampa frontal nem desbloquear patilhas.

Finalizador profissional integrado

Crie documentos atractivos utilizando as diferentes opções de acabamento. Estão disponíveis finalizadores de 2 000 e 3 000 folhas bem como um finalizador de folhetos para 2 000 folhas com a inovadora função de dobra aperfeiçoada de folhetos. A dobra sem agrafagem, opções de acabamento para formatos de papel personalizados e a opção de impressão de posters são algumas das novas opções de acabamento disponíveis.

Poupança de energia

Os MP C6502SP/MP C8002SP tem um indicador ecológico no ecrã informativo. A impressão duplex está activada por predefinição para reduzir tempo e custos. Os novos métodos de recuperação a partir do modo de poupança de energia reduzem o consumo energético. O temporizador para ligar e desligar ajuda a reduzir o TCO e os custos energéticos. Ambos os equipamentos cumprem os requisitos Energy Star e BAM.

Optimize o seu ambiente de trabalho

Aumenta as suas capacidades

Poupe tempo e custos. Reduza o tempo de que necessita para analisar documentos ao fazer pesquisa por palavras específicas com a opção de PDF pesquisável que incorpora texto invisível nas imagens PDF digitalizadas. Os ficheiros de PDF pesquisáveis podem ser enviados por e-mail, para pasta ou para suportes de dados externos (SD/USB). Copie a frente e o verso de um documento de identificação, ou outros originais pequenos, num lado da folha com a função de Cópia de Cartão ID. Isto permite uma poupança considerável de tempo e de papel caso necessite de copiar com frequência documentos de identificação.

Controlador de cor Fiery opcional

O controlador de cor E-22B integra-se perfeitamente. Incorpora a mais recente plataforma FS100 Fiery, processador Intel 2,9 GHz de alto desempenho, 2 GB de memória e um potente disco rígido de 500 GB. Esta excelente combinação vai melhorar a sua produtividade em trabalhos de impressão complexos.

Um recurso versátil

Os controladores Fiery asseguram um adequado controlo das filas de trabalho e uma gestão precisa da cor (Pantone Plus). O E-22B está calibrado em conformidade com Pantone® para assegurar a correspondência das cores da biblioteca Pantone. O E-22B integra também o Fiery FreeForm que permite a impressão de trabalhos personalizados e é uma excelente solução de entrada de gama para impressão de dados variáveis.

A opção de que necessita para alcançar o sucesso

1. Painel LCD a cores
2. Alimentador de documentos de uma só passagem para 220 folhas
3. Acesso frontal ao interior do equipamento
4. 2 bandejas de papel standard de 1 250 folhas (tandem); 2 bandejas de 550 folhas e bandeja de alimentação manual de 100 folhas para uma produção total de cerca de 3 700 folhas
5. Bandeja de grande capacidade SRA3 para 2 000 folhas
6. Insersor de capas
7. Finalizador de folhetos para 2 000 folhas (agrafador para 65 folhas)

MP C6502SP/MP C8002SP

MP C6502SP/MP C8002SP

GERAL

Tempo de aquecimento:	45 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 7,2/6,2 segundos Preto: 5,3/4,6 segundos
Velocidade de produção contínua:	Cor integral: 65/80 páginas por minuto Preto: 65/80 páginas por minuto
Memória:	Standard: 2,5 GB
Disco rígido:	640 GB
Dimensões (L x P x A):	750 x 880 x 1 225 mm
Peso:	241 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia:	Sistema de transferência electrostáticaa seco de 4 tambores com tela de transferência interna
Cópias múltiplas:	Até 9 999 cópias
Resolução:	600 dpi
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF, Impressão directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolução de impressão:	1200 x 4800 dpi
Interface:	Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opcionais: IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolo de rede:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcionais)
Ambientes Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X v10.2 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Ambientes Novell® Netware®:	v6.5
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Outros ambientes suportados:	NDPS Gateway AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Velocidade de leitura:	Cor integral: Máximo de 120 originais por minuto Preto: Máximo de 120 originais por minuto
Resolução:	Máximo: 300 dpi
Formato do original:	A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Pasta, USB, SD card, SMB, FTP, NCP

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3, G3 adicional (opcional)
Resolução:	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi 8 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi (Opcionais) 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi (Opcionais)
Velocidade de transmissão:	G3: 2 segundo(s)
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura:	2 segundo(s)
Capacidade de memória:	Standard: 4 MB Máximo: 28 MB

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	SRA3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 8 100 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 3 500 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 52,3 - 256 g/m² Band. de alimentação manual: 52,3 - 300 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 2 400 W Modo pronto: 219/220 W Modo Suspensão: 0,68 W TEC (Consumo Eléctrico Normal): 5 057/6 483 W/h kW/h

SOFTWARE

Standard:	Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Equitrac PCC V4

OPÇÕES

Bandeja de grande capacidade para 2 200 folhas, Bandeja de grande capacidade para 4 400 folhas, Finalizador para 3000 folhas, Finalizador de folhetos para 2 000 folhas, Kits de furação, Caixa de correio com 9 bandejas, Insersor de capas, Unidade de folhas com abas, Bandeja de cópias, Kit para acerto das colecções, Kit de ligação de dois copiadores em paralelo, Finalizador de folhetos Plockmatic, IEEE 1284 bidireccional, Bluetooth, Netware, Unidade PostScript3, Unidade IPDS, Unidade de browser, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada), Copy Data Security Unit, Unidade de ligação de fax, Kit de 2.ª porta de Fax Super G3, Memória de fax, Opção de fax, Unidade multidobragem, Unicode Font Package for SAP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Unidade OCR, Unidade de ventilação, Unidade incorporada para leitura de Smart Cards, GBC StreamPunch Pro

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner:	Preto: 48 500 impressões Ciano: 29 000 impressões Magenta: 29 000 impressões Amarelo: 29 000 impressões

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Rex-Rotary.

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou disposição não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

www.rexrotary.com