

Impressora P&B

SP 3600DN

☑ Impressora



SP 3600DN

30 P&B
ppm

Impressão A4 com um equipamento compacto e económico

Com um atrativo custo inicial e baixo TCO, a impressora A4 SP 3600DN da Rex-Rotary é o equipamento ideal para necessidades de impressão de baixo volume e com controlo de custos. É extremamente compacto, tem um tempo de aquecimento de apenas 14 segundos e imprime até 30 páginas por minuto (impressão em duplex a 15 ppm). Os SP 3600DN são fáceis de usar e manter, além de suportar papel grosso ou fino entre 52 e 162 g/m², revestido ou cartolina. Além disso, a sua bandeja standard de papel tem capacidade para 250 folhas, enquanto a bandeja opcional tem capacidade para mais 500 folhas.

- Rigor orçamental: preço de aquisição competitivo
- Controlo de custos: baixos custos operacionais
- Ecologia: baixo consumo de energia
- Design compacto
- Visor LCD de 4 linhas fácil de usar



Impressão fácil a um preço atrativo

Utilização fácil

Tudo nos SP 3600DN foi desenvolvido a pensar na facilidade de utilização. O painel de operação com o visor LCD de 4 linhas é fácil de usar, com instruções claras e legíveis. Outra funcionalidade prática é a pega da bandeja de papel, especialmente concebida para ser fácil de agarrar.



Poupança

Graças à perfeita combinação de um preço de aquisição acessível e um baixo TCO, os SP 3600DN são ideais para escritórios com orçamentos rigorosos. O TEC de 1,4 kWh situa-se entre os mais reduzidos da sua categoria.

Design compacto

A cabeça de impressão LED ocupa muito menos espaço que uma cabeça laser equivalente. Assim sendo, os SP 3600DN apresentam dimensões muito compactas, podendo ser instalados virtualmente em qualquer lugar, uma vez que ocupa pouquíssimo espaço num escritório.

Total Office Solutions da Ricoh

Seja qual for o equipamento que necessita para o seu escritório digital - uma impressora, um copiador, um fax, um equipamento multifunções ou uma solução de software - encontrará a solução adequada na extensa gama de produtos da Rex-Rotary. As nossas soluções são personalizadas de acordo com as necessidades, situações e desafios específicos de cada empresa. Independentemente de estar à procura de reduzir custos, melhorar a produtividade, aumentar a segurança da informação ou diminuir o impacto ambiental, ajudamos a encontrar algo que se adequa ao que precisa. Após a implementação, oferecemos um serviço completo de assistência pós-venda.



SP 3600DN

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tecnologia:	LED
Tempo de aquecimento:	14 segundos
Velocidade da primeira cópia:	6,5 segundos
Velocidade de impressão:	P&B: 30 páginas por minuto
CPU:	500 MHz
Memória:	Standard: 256 MB Máximo: 256 MB
Capacidade de pico de trabalho:	50 000 impressões por mês
Duplex:	Sim
Dimensões (L x P x A):	370 x 392 x 268 mm
Peso:	14,5 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Resolução de impressão:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Tipos de letra:	PCL (45 tipos de letra, Tipos de letra internacionais: 13 Intellifonts), PS3 (136 tipos de letra)
Interface:	Standard: USB 2.0/Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Protocolo de rede:	TCP/IP
Ambientes Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 2000, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 ou posterior

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	A4 A5 A6 B5 B6
Capacidade de entrada de papel:	Standard: 350 folhas Máximo: 850 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 125 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 52 - 162 g/m ² Bandeja(s) de papel opcional(ais): 52 - 162 g/m ² Band. de alimentação manual: 52 - 162 g/m ² Bandeja de duplex: 52 - 162 g/m ²
Suportes de impressão:	Papel normal, Papel de espessura média, Papel grosso, Papel reciclado, Papel de cor, Papel timbrado, Papel pré-impresso, Papel fino, Papel de etiqueta, Envelopes, Acetatos

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 989 W Temporizador de poupança de energia: 1 W
---------------------	---

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 250 folhas, 1 x bandeja de papel de 500 folhas

CONSUMÍVEIS

Cartucho de toner inicial:	Preto: 1 500 impressões
Duração do PCU:	Preto: 20 000 impressões
Cartucho de toner (duração standard):	Preto: 3 000 impressões
Cartucho de toner (longa duração):	Preto: 6 000 impressões

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Rex-Rotary.



www.rexrotary.com

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.